



EASYDEK

**PAGAIDU
VIRSMAS
AIZSARDZĪBAS
MATERIĀLI**

GRĪDĀM UN KĀPNĒM



Carpet Cover Pagaidu aizsardzība paklājiem.

Carpet Cover ir īpaši izturīga, aizsargājoša plēve paklāju, paklājftižu un polsterētu kāpņu pagaidu aizsardzībai. Produktam ir unikāls pašlīmējošs slānis. Fibercoat ir īpaši izstrādāts adhēzijai pie porainām virsmām, piemēram, paklājiem. Pateicoties īpaši izturīgajam materiālam, Carpet Cover ir ārkārtīgi izturīgs pret intensīvām slodzēm. Pateicoties unikālajam lipīgajam slānim, materiāls vienmēr labi klājas bez papildu līmēšanas. Aizsardzības segums pēc noņemšanas neatstāj līmes paliekas. Ir pieejami vairāki varianti atkarībā no biezuma un izmēra.

Izmantojiet pagaidu aizsardzības materiālu paklājiem būvniecības, rekonstrukcijas un apkopes darbu laikā. Paklāja pārklāšana ar Carpet Cover ir ļoti vienkārša. Aizsargplēve ir sarullēta tā, lai līmes slānis būtu ārpusē. Ar roku vai kāju izrullējiet paklāja pārsegu. Ļoti lielu platību gadījumā izmantojiet aplikatoru vēl ātrākai uzstādīšanai. Pēc darba pabeigšanas paklāja pārsegu var viegli noņemt. Paliek tīrs paklājs neatstājot līmes pēdas.

Carpet Cover var uzklāt ļoti ātri, pateicoties lipīgajam slānim ārpusē. Grīdu vai kāpnes var noklāt dažu minūšu laikā. Tas nozīmē, ka nostiprināšanas līmēšanas lietošana nav nepieciešama. Paklāja pārsegs vienmēr paliek vietā, novēršot kritienus un paklupšanu aiz malām, kuras lietošanas laikā pacēlušās no virsmas. Tas padara Carpet Cover droši lietojamu arī uz kāpnēm ar paklāju.



KODS	IZMĒRS	BIEZUMS	KRĀSA
EASY101040	0,3 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY101043	0,6 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY101046	0,9 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY101048	1,2 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY101068	0,9 x 45	200µm	CAURSPĪDĪGS
EASY101080	0,6 x 60	60µm	PELĒKA
EASY101085	0,9 x 60	60µm	PELĒKA
EASY102010	0,83 x 500	60µm	PELĒKA
EASY102020	0,83 x 500	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY102022	0,83 x 250	200µm	CAURSPĪDĪGS
EASY102036	0,83 x 500	68µm	CAURSPĪDĪGS

GRĪDĀM UN KĀPNĒM



Floor Cover

Pagaidu aizsardzība laminātām, flīzēm un linolejam.

Easydek Floor Cover ir īpaši izturīga, viegli lipīga aizsargplēve grīdu un kāpņu pagaidu aizsardzībai. Caurspīdīgajai LLDPE plēvei ir īpaši izstrādāts ūdens bāzes līmes pārklājums, kas nodrošina optimālu saķeri ar cietām virsmām neļaujot tam slīdēt.

Easydek Floor Cover piedāvā drošu aizsardzību cietām grīdām, piemēram, laminātām, linolejam, keramikas flīzēm jaunu būvniecības, renovācijas un apkopes darbu laikā. Pateicoties ļoti biežajam materiālam, šis produkts ir īpaši piemērots intensīvam darbam. Grīdas pārklāšana ar Floor Cover ir ļoti vienkārša. Aizsargplēve ir sarullēta tā, lai līmes slānis būtu ārpusē. Izrullējiet plēvi ar roku vai kāju, līdz visas šuves pārklājas.

Easydek pagaidu grīdas segums ir ātri un vienkārši lietojams. Pateicoties pašlīmējošajam apakšslānim, tas labi pielīp un nav nepieciešama lente nostiprināšanai. Tāpēc plēvi var droši izmantot vietās, kur nepieciešams izmantot pārvietojamās sastatnes, ratiņus un ķērras. Pēc darbu pabeigšanas Floor Cover ir viegli noņemams uz grīdas neatstājot nekādas līmes paliekas. Easydek grīdas segums ir pieejams dažādos biezumos un līmes stiprumos.

Priekšrocības:

Ātri un ērti lietojams | Super izturīgs materiāls intensīvam darbam | Nostiprināts uz virsmas bez līmlentas
Neatstāj līmes paliekas



KODS	IZMĒRS	BIEZUMS	KRĀSA
EASY103040	0.3 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY103043	0.6 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY103046	0.9 x 60	100µm	CAURSPĪDĪGS
EASY103050	0.6 x 60	60µm	CAURSPĪDĪGS
EASY104020	0.83 x 500	100µm	CAURSPĪDĪGS

GRĪDĀM UN KĀPNĒM



Multi Cover Air Plus

Pagaidu aizsardzība grīdām un kāpnēm.

Multi Cover Air Plus ir viegli tvaiku caurlaidošs pašlīmējošs flīsa materiāls, kas aizsargā grīdas un kāpnēs. Flīss sastāv no diviem slāņiem. Pretslīdes apakšējais slānis, un tam ir īpašs ūdensizturīgs līmes slānis. Tas nodrošina drošu darba vidi bez riska paslīdēt pārvietojoties pa to. Augšējais slānis ļauj jebkuram atlikušajam mitrumam iztvaikot no joprojām žūstošas, apstrādātas grīdas vai kāpnēm, vienlaikus ir mitrumu necaurlaidīgs no augšas. Netīrumi nevar nonākt uz aizsargājamās virsmas pateicoties spēcīgajam augšējam slānim. Multi Cover Air Plus var ātri un viegli sagatavot darbam, lai aizsargātu grīdas un kāpnēs.

Jaunbūvju, renovācijas un apkopes darbu laikā Multi Cover Air Plus tiek izmantots cietkoksnes grīdu, laminātu, betona grīdu, keramikas flīžu un pat paklāju segšanai.

Pateicoties elpošajai virskārtai, Multi Cover Air Standard ir īpaši piemērots grīdām, kurām pēc ieklāšanas ir jāelpo, piemēram, parketam, keramisko flīžu grīdām un betona grīdām. Jaunuzstādīto dabīgā akmens grīdu vai lietbetona grīdu segšanai izmantojiet Multi Cover Air Pro.

Multi Cover Air Plus ir pieejams dažādos izmēros. Lakotu vai krāsotu kāpņu pārklāšanai Multi Cover Air Plus pieejams ruļļa izmērs 60-80 centimetri. Šis ir standarta izmērs visām kāpnēm. Flīss stingri turas savā vietā, pateicoties pašlīmējošajam apakšējam slānim.

Multi Cover Air Plus ir apgrieztā veidā, kas ļauj ātri un viegli uzklāt. Vienkārši atritiniet ar roku vai kāju. Papildu lente snostiprināšanai nav nepieciešama. Multi Cover Air Plus izmantošana nodrošina drošu aizsardzību uz grīdām vai kāpnēm.



KODS	IZMĒRS	TVAIKU CAURLAIDĪBA	KRĀSA
EASY203010	0.8 x 25	70gr/m2/24u	BALTA
EASY203020	1.0 x 50	70gr/m2/24u	BALTA
EASY203040	2.0 x 50	70gr/m2/24u	BALTA

GRĪDĀM UN KĀPNĒM



Multi Cover Basic

Pagaidu aizsardzība veicot krāsošanas darbus.

Multi Cover Basic ir mitruma un triecienu absorbējošs flīsa aizsargmateriāls visu veidu virsmu pagaidu aizsardzībai. Multi Cover Basic sastāv no diviem slāņiem.

Apakšslānis ir neslīdoša plēve.

Mīkstais augšējais slānis sastāv no pārstrādātiem tekstilizstrādājumiem, kas ir saspiesti un termiski savienoti kopā ar apakšslāni.

Tekstila augšējais slānis nodrošina labu triecienu absorbciju un ir šķidrumu absorbējošs. Krāsa vai citas vielas tiek savāktas un uzsūcas, savukārt apakšējais slānis novērš apakšā esošās grīdas piesārņojumu.

Krāsošanas vai apmešanas laikā Multi Cover Basic piedāvā drošu aizsardzību paklājiem, laminātam, linolejam, flīžu, betona grīdām un PVC grīdām. Multi Cover Basic var izmantot arī āra grīdas segumam.

Grīdām, kas izgatavotas no dabīgiem materiāliem, piemēram, parketa vai dabīgā akmens, ieteicams izmantot elpojošu materiālu, piemēram, Multi Cover Breathable vai Premium +.

Multi Cover Basic ir sarullēts tā, lai neslīdošais slānis būtu ārpusē. Viegli izrullējiet ar roku vai kāju. Piestipriniet šuves, izmantojot Easydek Multi Tape Removable.

Pateicoties amortizējošajām īpašībām, apakšā esošā grīda paliek neskarta pat intensīva darba laikā. Multi Cover Basic ir mitrumu uzsūcošs, nodrošinot, ka krāsas pilieni, kas nokļūst uz apavu zolēm, netiks izplatīti visā telpā. Multi Cover Basic ir atkārtoti lietojams.



KODS

IZMĒRS

SVARS (M2)

KRĀSA

EASY201010

1.0 x 10

220 gr

PELĒKS

EASY101043

1.0 x 25

220 gr

PELĒKS

EASY101046

1.0 x 50

220 gr

PELĒKS

GRĪDĀM UN KĀPNĒM



Multi Tape Removable Multifunkcionāla līmēnte - viegli noņemama.

Multi Tape Removable ir unikāls līmes slānis. Šis līmējošais slānis ir piemērots praktiski visām pamatnēm. Lentai ir unikāla rievota struktūra, kas ļauj to viegli saplēst ar rokām, lai nebūtu jāizmanto papildus nazis vai šķēres. Šī zemā trokšņa līmeņa lente atritinot gandrīz neizdod skaņu. Uz Multi Tape Removable var rakstīt un neatstāj nekādus līmes atlikumus aiz sevis pēc noņemšanas.



Easydek Applicator Pagaidu virsmas aizsardzības materiālu ieklāšanai.

Easydek aplikators ir ierīce, kas ir īpaši izstrādāta ātrai un vienkāršai paklāju un grīdas aizsarg segumu uzklāšanai lielās platībās. Izmantojiet aplikatoru Easydek Carpet Cover un Easydek Floor Cover lielo 500 m ruļļu uzstādīšanai. Šie ruļļi ir ideāli piemēroti lielu grīdas virsmu aizsardzībai jaunu būvniecības, renovācijas un apkopes darbu laikā. Izmantojot aplikatoru, nosegt 1000 m2 var aptuveni stundas laikā..



Frame Cover ECO Pagaidu aizsardzība durvju rāmjiem un kapņu margām.

Frame Cover ECO ir unikāls produkts. Ideāli piemērots logu rāmju, durvju, durvju rāmju, kāpņu margu un dažādu elementu pasargāšanai no mehāniskiem bojājumiem celtniecības, renovācijas vai pārvākšanas laikā. Putuplasta profili cieši nofiksējas, neizmantojot līmi, līmēnti vai kāda cita veida stiprinājumus. Frame Cover ECO var ātri noņemt un izmantot atkārtoti.

Frame Cover ECO piedāvā optimālu aizsardzību pret bojājumiem, ko rada ķerras un būvniecības satiksme jaunas būvniecības, renovācijas un apkopes laikā. Durvju kārbu aizsardzībai pieejami rāmja pārsegs ECO U-100 un rāmja pārsegs ECO U-120.

Vairāk informāciju par pagaidu virsmas aizsardzības materiāliem meklējiet mūsu mājaslapā www.ottensten.lv sadaļā "Pagaidu virsmas aizsargmateriāli."